

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: edp@nt-rt.ru || <https://lidea.nt-rt.ru/>



Идея тепла и уюта в ваш дом

**СТАЛЬНЫЕ
ПАНЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ
ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ**

ЛИДЕЯ тип 30

СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ТИПА 30

ТИП 30

Стальной панельный радиатор типа 30 представляет собой трехрядный без конвективного оребрения между панелями (3 - три панели, 0 – отсутствие конвекторов) отопительный прибор глубиной 153 мм. Данный тип радиаторов представлен высотами 300, 500, 600, 700 мм и длинами от 400 до 3000мм.



■ в разобранном виде




■ вид спереди




■ в собранном виде



■ вид сзади



■ Тип Компакт



■ Тип Универсал

Высота 300 мм						
Типоразмер радиатора	Длина L, мм	Номинальный тепловой поток, Вт		Масса кг **	Объем, литров **	
		$\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)*			
ЛУ ЛК 30 - 304	400	516	333	9,1	2,6	
ЛУ ЛК 30 - 305	500	645	417	10,9	3,2	
ЛУ ЛК 30 - 306	600	774	500	12,6	3,8	
ЛУ ЛК 30 - 307	700	903	583	14,4	4,5	
ЛУ ЛК 30 - 308	800	1032	666	16,1	5,1	
ЛУ ЛК 30 - 309	900	1161	750	17,9	5,8	
ЛУ ЛК 30 - 310	1000	1290	833	19,8	6,4	
ЛУ ЛК 30 - 311	1100	1419	916	21,5	7,0	
ЛУ ЛК 30 - 312	1200	1548	1000	23,3	7,7	
ЛУ ЛК 30 - 313	1300	1677	1083	25,0	8,3	
ЛУ ЛК 30 - 314	1400	1806	1166	26,8	9,0	
ЛУ ЛК 30 - 315	1500	1935	1250	28,5	9,6	
ЛУ ЛК 30 - 316	1600	2064	1333	30,3	10,2	
ЛУ ЛК 30 - 317	1700	2193	1416	32,0	10,9	
ЛУ ЛК 30 - 318	1800	2322	1499	34,1	11,5	
ЛУ ЛК 30 - 319	1900	2451	1583	35,8	12,2	
ЛУ ЛК 30 - 320	2000	2580	1666	37,6	12,8	
ЛУ ЛК 30 - 322	2200	2838	1833	41,2	14,1	
ЛУ ЛК 30 - 324	2400	3096	1999	42,9	15,4	
ЛУ ЛК 30 - 326	2600	3354	2166	48,2	16,6	
ЛУ ЛК 30 - 328	2800	3612	2332	51,7	17,9	
ЛУ ЛК 30 - 330	3000	3870	2499	55,3	19,2	

Высота 500 мм						
Типоразмер радиатора	Длина L, мм	Номинальный тепловой поток, Вт		Масса кг **	Объем, литров **	
		$\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)*			
ЛУ ЛК 30 - 504	400	778	502	14,3	4,0	
ЛУ ЛК 30 - 505	500	972	628	17,2	5,0	
ЛУ ЛК 30 - 506	600	1166	753	20,1	5,9	
ЛУ ЛК 30 - 507	700	1361	879	22,9	6,9	
ЛУ ЛК 30 - 508	800	1555	1004	25,8	7,9	
ЛУ ЛК 30 - 509	900	1750	1130	28,7	8,9	
ЛУ ЛК 30 - 510	1000	1944	1255	31,7	9,9	
ЛУ ЛК 30 - 511	1100	2138	1381	34,6	10,9	
ЛУ ЛК 30 - 512	1200	2333	1506	37,5	11,9	
ЛУ ЛК 30 - 513	1300	2527	1632	40,3	12,9	
ЛУ ЛК 30 - 514	1400	2722	1757	43,2	13,9	
ЛУ ЛК 30 - 515	1500	2916	1883	46,1	14,9	
ЛУ ЛК 30 - 516	1600	3110	2008	49,0	15,8	
ЛУ ЛК 30 - 517	1700	3305	2134	51,9	16,8	
ЛУ ЛК 30 - 518	1800	3499	2259	55,2	17,8	
ЛУ ЛК 30 - 519	1900	3694	2385	58,1	18,8	
ЛУ ЛК 30 - 520	2000	3888	2510	61,0	19,8	
ЛУ ЛК 30 - 522	2200	4277	2761	66,8	21,8	
ЛУ ЛК 30 - 524	2400	4666	3012	69,7	23,8	
ЛУ ЛК 30 - 526	2600	5054	3263	78,4	25,7	
ЛУ ЛК 30 - 528	2800	5443	3514	84,1	27,7	
ЛУ ЛК 30 - 530	3000	5832	3765	90,0	29,7	

Высота 600 мм						
Типоразмер радиатора	Длина L, мм	Номинальный тепловой поток, Вт		Масса кг **	Объем, литров **	
		$\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)*			
ЛУ ЛК 30 - 604	400	904	584	16,9	4,6	
ЛУ ЛК 30 - 605	500	1131	730	20,3	5,8	
ЛУ ЛК 30 - 606	600	1357	876	23,8	7,0	
ЛУ ЛК 30 - 607	700	1583	1022	27,2	8,1	
ЛУ ЛК 30 - 608	800	1809	1168	30,7	9,3	
ЛУ ЛК 30 - 609	900	2035	1314	34,1	10,4	
ЛУ ЛК 30 - 610	1000	2261	1460	37,7	11,6	
ЛУ ЛК 30 - 611	1100	2487	1606	41,1	12,8	
ЛУ ЛК 30 - 612	1200	2713	1752	44,6	13,9	
ЛУ ЛК 30 - 613	1300	2939	1898	48,0	15,1	
ЛУ ЛК 30 - 614	1400	3165	2044	51,5	16,2	
ЛУ ЛК 30 - 615	1500	3392	2190	54,9	17,4	
ЛУ ЛК 30 - 616	1600	3618	2336	58,3	18,6	
ЛУ ЛК 30 - 617	1700	3844	2482	61,8	19,7	
ЛУ ЛК 30 - 618	1800	4070	2628	65,8	20,9	
ЛУ ЛК 30 - 619	1900	4296	2774	69,2	22,0	
ЛУ ЛК 30 - 620	2000	4522	2920	72,6	23,2	
ЛУ ЛК 30 - 622	2200	4974	3212	79,7	25,5	
ЛУ ЛК 30 - 624	2400	5426	3504	83,1	27,8	
ЛУ ЛК 30 - 626	2600	5879	3796	93,4	30,2	
ЛУ ЛК 30 - 628	2800	6331	4088	100,3	32,5	
ЛУ ЛК 30 - 630	3000	6783	4380	107,4	34,8	

Высота 700 мм						
Типоразмер радиатора	Длина L, мм	Номинальный тепловой поток, Вт		Масса кг **	Объем, литров **	
		$\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (75/65/20)*			
ЛУ ЛК 30 - 704	400	991	640	19,5	5,3	
ЛУ ЛК 30 - 705	500	1239	800	23,5	6,6	
ЛУ ЛК 30 - 706	600	1487	960	27,5	7,9	
ЛУ ЛК 30 - 707	700	1735	1120	31,5	9,2	
ЛУ ЛК 30 - 708	800	1982	1280	35,5	10,6	
ЛУ ЛК 30 - 709	900	2230	1440	39,5	11,9	
ЛУ ЛК 30 - 710	1000	2478	1600	43,6	13,2	
ЛУ ЛК 30 - 711	1100	2726	1760	47,7	14,5	
ЛУ ЛК 30 - 712	1200	2974	1920	51,7	15,8	
ЛУ ЛК 30 - 713	1300	3221	2080	55,7	17,2	
ЛУ ЛК 30 - 714	1400	3469	2240	59,7	18,5	
ЛУ ЛК 30 - 715	1500	3717	2400	63,7	19,8	
ЛУ ЛК 30 - 716	1600	3965	2560	67,7	21,1	
ЛУ ЛК 30 - 717	1700	4213	2720	71,7	22,4	
ЛУ ЛК 30 - 718	1800	4460	2880	76,3	23,8	
ЛУ ЛК 30 - 719	1900	4708	3040	80,3	25,1	
ЛУ ЛК 30 - 720	2000	4956	3200	84,3	26,4	
ЛУ ЛК 30 - 722	2200	5452	3520	92,5	29,0	
ЛУ ЛК 30 - 724	2400	5947	3840	96,5	31,7	
ЛУ ЛК 30 - 726	2600	6443	4160	108,5	34,3	
ЛУ ЛК 30 - 728	2800	6938	4480	116,6	37,0	
ЛУ ЛК 30 - 730	3000	7434	4800	124,7	39,6	

* Значение теплового потока при температурных условиях 75/65/20°C приведено для наглядного сохранения общности с европейским стандартом EN 442.
 ** Справочные значения массы и вместимости радиаторов.

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: edp@nt-rt.ru || <https://idea.nt-rt.ru/>

